



RJEŠENJA ZA UGODAN ŽIVOT



BIG F PRO

*2 stupnja mehaničke filtracije
sa UV filtracijom*



PRIMJENA





Opis proizvoda

Atlas Filtri BIG F PRO dvostupanjski je filter koji se lako postavlja sustav s UV tretmanom, za uklanjanje taloga i za pročišćavanje vode UV-C zračenjem. UV-C tretman je tretman fizičke dezinfekcije za inaktivacija mikroorganizama u vodi.

Certifikati




*Only BIG F PRO model
with TS and CPP cartridges*



JEDNOSTAVNA INSTALACIJA




kišnica



A) Predfiltracija
 B) Spremnik
 C) Pumpa
 D) BIG F PRO.




bunarska



A) Bunar
 B) Pumpa
 C) BIG F PRO.




vodovodna



A) Gradski vodovod
 B) BIG F PRO.



ho.re.ca.



A) Gradski vodovod
 B) BIG F PRO.
 C) HO.RE.CA. uređaji

Konfiguracija za bunare

Kućište 1 Kućište 2

Polipropilenski 20 μm



Uložak polifosfati i aktivni ugalj



Konfiguracija za kišnicu


kućište 1 kućište 2

Polipropilenski 20 μm



Karbonski uložak 5 μm





A) 722 mm - B) 205 mm - C) 806 mm
Težina - 22 Kg



HOUSING
20"



LAMP
56W



FLOWRATE 70 lpm
(30mJ/cm² UV)

Tehničke karakteristike:

In/Out: 1"

Max temp: 45 C

Max pritisak: 12,05 bar

Protok: 70 L / min.

UV lampa: 56W

Transmisija UVC: 95% - 1 cm

Životni vijek UV lampe(sijalice): 9000h

Potrošnja: 61W

Kontrolni panel: LCD sa prikazom radnih sati UV sijalice, mogućnošću restiranja i alarma.

Materijal izrade: PET (Big Blue), nehrđajući čelik (UV lampa), termoplastika (kontrolni panel)

Dimenzije sistema: 722x205x806mm

Mogućnost zaokretanja IN/OUT pozicije:





Nobel Corporation d.o.o • Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH • +387 36 320 556 • info@nobel.ba • www.nobel.ba