




mehanički filteri vode



Atlas Filtri SRL je **vodeći svjetski proizvođač mehaničkih filtera** za vodu. Svi filteri **se proizvode u Italiji** i najkvalitetniji su na tržištu. Svi proizvodi su **atestirani i posjeduju certifikate** o ispravnosti i konzumaciji vode za piće. **Atlas Filtri je dinamična, fleksibilna i moderna proizvodna tvrtka**: razvija i proizvodi sisteme za pročišćavanje vode u domaćinstvu i industriji. Atlas Filtri je stvorio **ime za sebe u svijetu** kroz stalnu predanost i pažnju na detalje i inovacije proizvoda i materijala.

Koncept Made in Italy temeljna je vrijednost postojanja **Atlas filtera od 1975. godine.**

Široka paleta proizvoda, koja se stalno ažurira kako bi se ponudila nova i prilagođena rješenja, **ekskluzivna tehnologija**, briga za detalje u potpunosti slijedeći tradiciju **Made in Italy**, potvrđuju pouzdanost i stručnost tvrtke, uvijek usmjerenu na stalno poboljšanje i distribuciju diljem svijeta.

Atlas Filtri SRL je naš partner dugi niz godina, a naša kompanija je vodeći distributer Atlas filtera na tržištu.

Senior

ZA KUĆANSTVA



Senior Plus

Mehanički filter koji se može koristiti za različite namjene, od mehaničke predfiltracije za omekšivač vode, do kemijskog predtretmana za laboratorijsku uporabu.

Sadrži: nosač, montažni ključ.



Senior Plus Sanic

Mehanički filter sa ANTIBAKTERIJSKIM KUĆIŠTEM koji se može koristiti za različite namjene, od mehaničke predfiltracije za reverznu osmozu u laboratorijima, do kemijskog pred tretmana za medicinsku upotrebu.

Sadrži: nosač, montažni ključ.



Senior Plus HOT

Mehanički filtri za vruću vodu dizajniran za filtriranje čvrstih čestica, mehaničkih nečistoća, mulja i blata iz vruće vode. Ugrađuje se na krugu zagrijane vode u jacuzzi kadama, kotlovima, perilicama. Maksimalna radna temperatura: 80 °C.

Sadrži: nosač, montažni ključ.



Senior plus s manometrima

Mehanički filter namjenjen za filtriranje mehaničkih nečistoća, gline, mulja i blata iz vode. Posjeduje dva manometra koji su pokazatelj stanja filter uložaka, tj. kada je vrijeme za njihovu izmjenu.

Sadrži: nosač, montažni ključ.

Naziv	Veličina uložka	Promjer*	Protok	Navoj	Dimenzije mm (V x Š x D)
Senior Plus	10"	1" 3/4"	3-6 m ³ /h	Mesing	315 x 133 x 130
Senior Plus Sanic	10"	1"	3-6 m ³ /h	Mesing	315 x 133 x 130
Senior HOT	10"	1"	3-6 m ³ /h	Plastika	315 x 133 x 130
Senior plus s manometrima	20"	1/2" 3/4" 1"	3-6 m ³ /h	Mesing	627 x 145 x 130

*Ostali promjeri na upit



Opis

Senior kućišta su najpoznatija iz serije Atlas Filtri. To su kućišta od 10" i 20" koja se po potrebi ispunjavaju određenim ulošcima. Namjenjeni su isključivo za domaćinstva a mogu se koristiti i u industriji kao prefilteri za neke složenije sisteme filtriranja. Mogu biti izrađeni od različitih materijala ovisno o namjeni.

Moguće je kombinirati razne uloške: polipropilenski, karbon, polifosfatni...ovisno o potrebama. Vrlo su jednostavni za ugradnju i održavanje. Izrađeni su od certificiranih materijala po svim EU standardima.

Hydra

ZA KUĆANSTVA I INDUSTRIJU



Hydra

Samoperivi mehanički filter. Ovaj filter ne zahtjeva nikakav stručni nadzor niti mu je potrebna izmjena. **Jednostavno, nakon izvjesnog vremena otvorite ispusni ventil** i filter se očisti od mehaničkih nečistoća (blata, mulja, pjeska...).
Sadrži: nosač, montažni ključ.



Hydra
s manometrima

Samoperivi mehanički filter. Manometri služe kao pokazatelj stanja zaprljanja filtera. **Ukoliko je razlika ulaznog i izlaznog pritiska** manja od 1 bar, vrijeme je za čišćenje filtera.
Sadrži: nosač, montažni ključ.



Hydra Rainmaster

Mehanički filter **namijenjen za filtriranje kišnice.** Odstranjuje pijesak, mulj i čestice čađe te **poboljšava miris i okus vode.** Sastoji se od mehaničkog filtera Hydra, **karbon filtera i polipropilenskog uložka.** Ugrađuje se na glavnu dovodnu cijev.
Sadrži: nosač, montažni ključ.



Hydra Big

Samoperivi mehanički filter koji se **ugrađuje na glavnu dovodnu cijev** vode u objekat. Specijalno je **dizajnirano za velike kapacitete** - cijelu kuću ili industrijske objekte. Namijenjena je za protoke do 15.000 l/h
Sadrži: nosač, montažni ključ.

Naziv	Veličina uložka	Promjer*	Protok	Navoj	Dimenzije mm (V x Š x D)
Hydra	10"	1" 3/4" 1/2" 5/4" 6/4"	3-10 m ³ /h	Mesing	390 x 120 x 107
Hydra s manometrima	10"	1" 3/4" 1/2" 5/4" 6/4"	3-10 m ³ /h	Mesing	460 x 120 x 107
Rainmaster	10"	1"	6 m ³ /h	Mesing	390 x 228 x 107
Hydra Big	20"	1 1/2"	15 m ³ /h	Mesing	560 x 200 x 150

*Ostali promjeri na upit



K-Matic je uređaj koji **transformira postupak čišćenja** samoperivog filtera Hydra iz ručnog u automatski, održavajući uložak filtera čistim.

Interval između dva otvaranja ventila i njihovo trajanje **moгу se programirati** prema sljedećim opcijama:

Interval - 12h, 24h, 7, 15, 30 dana

Trajanje - 10", 20"

Lako se programira, ne treba električnu energiju.

Opis

Hydra je serija Atlas mehaničkih filtera namjenjenih **za kućanstva** (kao glavni filter) i **industriju** (kao prefilter nekih složenijih sistema). Glavna odlika Hydre je što je to **SAMOPERIVI filter. Nije potrebno mijenjati uložak nego se on samoispire poslije zaprljanja.** Postoje 3 vrste SAMOPERIVIH uložaka: **RLH-plastična mrežica (90 mikrona), RAH-metalna mrežica (90 mikrona), RSH-nabrana plastika (50 mikrona).** Kapacitet je određen raznim promjerima (tabela). **Dolazi kao samostalan filter ali može biti i u kombinaciji** sa još dva kućišta koja se mogu ispuniti i drugim ulošcima: polipropilenski, karbon, polifosfatni. Ovakva kombinacija je idealna **za filtriranje vode u cijeljoj kući.** Cijenom su vrlo povoljni i jednostavni za montažu.

Big Blue

ZA VELIKE PROTOKE VODE



Big Blue Premium

Mehanički filter vode 10" za kućanstva i industriju. Kvalitetno kućište testirano na izdržljivost i do 60 bari. Kućište debljine više od 1 cm izrađeno od ojačanog polipropilena. Jednostavan je za montažu i održavanje. Kućište je jako kvalitetno i dugotrajno sastavljeno od materijala pogodnih za pitku vodu. **Sadrži:** nosač, montažni ključ.



Big Blue Premium

Mehanički filter vode 20" za kućanstva i industriju. Kvalitetno kućište testirano na izdržljivost i do 60 bari. Kućište debljine više od 1 cm izrađeno od ojačanog polipropilena. Posjeduje i dva manometra koji služe za kontrolu ulaznog i izlaznog pritiska vode. **Manometri su pokazatelj stanja filter uložaka**, tj. kada je vrijeme za njihovu izmjenu. **Ako je razlika ulaznog i izlaznog pritiska manja od 1 bara** potrebno je napraviti zamjenu uložaka. **Sadrži:** nosač, montažni ključ.



Big Blue Trio Premium

Mehanički filter vode 20" za kućanstva i industriju **sa 3 kućišta i 4 manometra**. Ima mogućnost kombiniranja više vrsta uložaka za filtere. **Četiri manometra služe za kontrolu** ulaznog i izlaznog pritiska vode. Manometri su pokazatelj stanja filter uložaka, tj. kada je vrijeme za njihovu izmjenu. **Kvalitetno kućište testirano** na izdržljivost i do 60 bari. Kućište debljine više od 1 cm izrađeno od ojačanog polipropilena. **Sadrži:** nosač, montažni ključ i lubrikant.

Naziv	Veličina uložaka	Promjer*	Protok	Navoj	Dimenzije mm (V x Š x D)
Big Blue Premium	10"	1"	6 m ³ /h	Plastika	617 x 190 x 185
Big Blue Premium	20"	1"	6 m ³ /h	Plastika	682 x 190 x 185
Big Blue Trio Premium	20"	1"	6 m ³ /h	Plastika	705 x 590 x 185

*Ostali promjeri na upit



Na raspolaganju je **veliki izbor uložaka** koji rješavaju razne probleme onečišćenja u vodi. Izmjena filter uložaka vrši se svakih 6 mjeseci, a nekada i češće, zavisno od ulazne kvalitete vode.

Opis

Big Blue serija mehaničkih filtera Atlas namjenjena je industriji i tamo gdje je potreban veliki protok vode (max. 6-7 m³/h). U kućišta Big Blue serije moguće je instalirati razne uloške (polipropilenski, karbonski, natrijev-polifosfatni, kationska smola, mix masa). Također, postoje i Refillable ulošci koji se mogu puniti različitim masama (mix masa, kationska masa, karbon, polifosfati).

Napredniji Big Blue filteri imaju i manometre za mjerenje ulaznog i izlaznog pritiska vode. **Kada je izlazni pritisak za 1 bar (cca) manji od ulaznog, to je signal da morate** promijeniti uložak. **Manometri su u stvari senzori** koji vas upozoravaju kada je potrebno promijeniti uloške. **Big Blue sa ulošcima je moguće kombinirati i sa UV lampom** koja uklanja bakterije iz vode.

Boiler kit ZA VODU CENTRALNOG GRIJANJA



Boiler Kit je komplet koji **garantuje zaštitu i održavanje grijnih i sanitarnih krugova**. **FDM-1P – magnetni filter za mulj, uklanja ostatke željeza iz kruga grijanja**. Tamo gdje je prostor **ispod kotla ograničen**, može se postaviti s glavnim tijelom vodoravno i poklopcem okrenutim prema naprijed ili s tijelom okomito i poklopcem prema dolje. **Dosaplust – proporcionalni dozator polifosfatnog praha koji štiti kotao od kamenca i naslaga**. Dizajniran je za ugradnju izravno na mjestu uporabe, ispod bojlera, za obradu vode tvrdoće ispod 35°f.



FDM-1P

Magnetni filter za mulj



Uklanja magnetske i nemagnetske nečistoće



Maks. radni pritisak
3 bar (43 psi) @ 90°C (194°F)



Maks. radna temp.
4°C (39.2°F) @ 90°C (190°F)



Filter rate:
500 µm

POU

IN/OUT: 3/4"



Water Heaters



Hot water



Dosaplust

Tretman protiv kamenca u sanitarnom krugu



Protiv kamenca i korozije



Maks. radni pritisak
8 bar (116 psi)



Maks. radna temp.
45°C (113°F)



Maks. tvrdoća
35°f (350 ppm CaCO₃)



Min. radna temp.
4°C (39.2°F)

POU

IN/OUT: 1/2"



Water Heaters



Hot water



Heat pump kit ZA ZAŠTITU I UČINKOVITOST

FDM-3 Magnetni hvatač nečistoća uklanja magnetske i nemagnetske čestice koje mogu oštetiti zatvoreni krug, posebno tijekom početnog radnog perioda. **Dosaplust 7N – Sustav proporcionalnog doziranja s polifosfatnim punjenjem za zaštitu sustava grijanja**.



FDM-3

Magnetni hvatač nečistoća koji uklanja magnetske i nemagnetske čestice.



Eliminira ostatke metalnih čestica u sistemu



Maks. radni pritisak
3 bar (43 psi) @ 90°C (194°F)



Maks. radna temp.
4°C (39.2°F) @ 90°C (190°F)



Filter rate:
500 µm

POU

IN/OUT: 3/4, 1", 5/4"



Water Heaters



Hot water



Dosaplust 7N

Sustav proporcionalnog doziranja s polifosfatnim punjenjem za zaštitu sustava grijanja.



Protiv kamenca i korozije



Maks. radni pritisak
8 bar (116 psi)



Maks. radna temp.
45°C (113°F)



Maks. tvrdoća
35°f (350 ppm CaCO₃)



Min. radna temp.
4°C (39.2°F)

POU

IN/OUT: 3/4, 1"



Water Heaters



Heat Pump



Cold water



WMF ZA PERILICE RUBLJA

Polifosfatni

Jednokratni uložak (6 mj.)


Hladna voda ●



Filter za perilicu je sustav **dizajniran za zaštitu strojeva za pranje od kamenca**. Osim što smanjuje potrošnju deterdženta, **štedi i energiju**. Ugradnja je **jednostavna**, zahtijeva 2 minute vremena. Neke od prednosti filtera za perilicu su: **omekšava vodu, štiti dijelove perilice** koji su u dodiru sa vodom od kamenca, smanjuje troškove servisiranja perilice, **smanjuje potrošnju deterdženta**, produljuje ukupni vijek trajanja perilice, **smanjuje potrošnju struje**, omogućuje da rublje bude mekše, doprinosi zaštiti okoliša manjom potrošnjom deterdženta i CO₂.

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

Ulošci za kućišta filtera



otklanja
sitnije
nečistoće



otklanja
krupnije
nečistoće



smanjuje kamenac
i koroziju



otklanja
klor



smanjuje neugodan
miris i okus



smanjuje
mutnoću




smanjuje organska
jedinjenja



smanjuje
pesticide



reducira
protozoe



otklanja
kamenac



Mrežica

50 microns
Perivi uložak (1-2 god.)
10"
Hladna voda ●




Polipropilenski

5, 25 microns
Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna voda ●




Polipropilenski končani

5, 10, 25, 50 microns
Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna/vruća voda ● ●



Končani antibakterijski

25 microns
Jednokratni (do 6 mj.)
10"
Hladna voda ●




Polifosfatni

Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna voda ●



Kationska masa

Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna voda ●
Ionsko izmjenjivačka smola



Karbonski s granulatima

Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna voda ●




Karbonski

5 microns
Jednokratni (do 6 mj.)
10"/20"
Hladna voda ●



RLH Hydra

90 microns
Perivi uložak (1-2 god.)
10"
Hladna voda ●
Plastična mrežica



RAH Hydra

90 microns
Perivi uložak (1-2 god.)
10"
Hladna voda ●
Metalna mrežica



Ovisno o potrebama filtracije ovi ulošci se **moгу kombinirati** i **kompatibilni** su sa:
- **Senior** kućištima
- **Hydra** kućištima
- **Big Blue** kućištima



Postani Atlas distributer!

Nudimo vam:

- **ugovor** o suradnji
- besplatnu **policu**
- stimulativne **marže**
- stalnu **edukaciju**
- prodajne **letke i brošure**
- **uvijek dostupne** proizvode

Pozovi odmah
našeg prodajnog menagera

+387 (0)36 320-556 (BiH)



MYATLAS je prva službena aplikacija Atlas Filtri, dostupna besplatno na App Store i Google Play Store.

Aplikacija je **osmišljena i razvijena** kako bi Vam pomogla u održavanju vaših Atlas Filtri proizvoda. Putem bar koda integriranog u aplikaciju, **moći ćete registrirati** svoje proizvode i **primiti nekoliko obavijesti** koje će vam reći kada je potrebno održavanje.

Možete biti sigurni da ste kupili originalni Atlas Filtri proizvod. MyAtlas ne radi s drugim markama ili krivotvorenim proizvodima.



Skeniraj QR
kod i preuzmi
aplikaciju



Nobel

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88000 Mostar, BiH

+387 36 320-556/info@nobel.ba

www.nobel.ba