



**atlantic** 5 razloga zašto  
kupiti Atlantic bojlere

5

**Generalni uvoznik, distributer i partner**  
renomiranih Atlantic sustava za grijanje u BiH.  
***Nobel Corporation d.o.o***



# 5 razloga zašto kupiti Atlantic **bojlere**

## 1 Učinkovitost

Stalni pristup toploj vodi na potrebnoj temperaturi **zahvaljujući brzom** zagrijavanju.

## 2 Ušteda energije

Ušteda energije postignuta kroz Smart funkcije, **optimizirana kontrola grijanja vode**, učinkovita izolacija te Steatite grijači.

## 3 Izdržljivost

Visoka kvaliteta bojlera i njegovih komponenti; **dugotrajna zaštita spremnika** od kamenca i hrđe zahvaljujući kvaliteti emajliranja.

## 4 User friendly

Uređaj se lako instalira, koristi i održava. **Izmjena grijača moguća** i bez praznjenja bojlera.

## 5 Sigurnost

**Uz svaki bojler dobijate** sigurnosni ventil i dijalektičku spojnicu (IP 25)

# 4 kvalitete po kojima se Atlantic bojleri razlikuju od drugih



Grijač koji nema doticaj s vodom, smješten je u čeličnoj "rukavici".



## 1 Grijači

### ● Keramički suhi grijač

Izvanredana i jedinstvena **patentirana Steatite tehnologija** prilagođena visoko mineraliziranoj, desaliniziranoj ili tvrdoj vodi.

Grijači element Steatite **zaštićen je emajliranom čeličnom čahurom**. To daje veliku površinu izmjene topline, koja **smanjuje kamenac** i buku zagrijavanja.

Kako bi bio izuzetno učinkovit, keramički grijači element posebno je dobro **prilagođen na tvrdu, agresivnu, visoko mineraliziranu** i desaliniziranu vodu. Prilikom zamjene grijača **ne treba ispuštati vodu iz bojlera** radi izmjene, što je velika prednost za majstore i vlasnike domova.


- **Smanjeno** stvaranje kamenca
- **Velika izmjenjivačka** površina topline
- Grijači element **zaštićen** emajliranom čeličnom rukavicom
- Grijač nema **izravnog kontakta** s vodom
- Nema potrebe za pražnjenjem spremnika kod izmjene
- **Snaga od 1200 W do 3000 W**

### ● Bakreni grijač

Obloženi grijači element izrađen je **od bakra ili nehrđajućeg čelika**.

Nudi performanse na **visokoj razini** zahvaljujući uravnoteženom punjenju, **pružajući dodatnu dugotrajnost**.

## 2 Visoko precizna kontrola



- **Elektroničke / digitalne kontrole**
  - **Elektronički senzori** s više dijagnostičkih i funkcionalnih opcija
  - **Sigurnost** putem neovisnog sigurnosnog uređaja

- **Termostat sijalica**
  - **Precizno upravljanje** visoko osjetljivim uređajem
- **Termostat šipke**
  - **Klasični termostat**, jednostavan i pouzdan

## 3 Antikorozivna zaštita



- **Ekskluzivna O'Pro tehnologija**

Pasivna elektronička antikorozivna sredstvasustav (**omski otpornik**)

Omski otpor je pasivni elektronički **antikorozivni uređaj**. To uravnotežuje električni potencijal spremnika i uronjeni grijaći element. Životni vijek magnezijum anode i zaštita je znatno povećan.

- **Klasična magnezijeva anoda**

Magnezijeva anoda nalazi se u središtu emajliranog spremnika i **pruža izvrsnu zaštitu od korozije**.

## 4 Spremnik vode



- **Spremnik vode presvučeni staklenom emulzijom**

Ova tehnologija "Dijamantnog emajliranja" **produžava korištenje bojlera** Atlantic koristi **zavarivanje "bez metala"** (tehnologija iz zrakoplovne industrije)



- **Izolacija visoke gustoće**

Izolacija od poliuretanske pjene **sprečava gubitak topline** i pomaže u održavanju vode na podešenoj temperaturi. Atlantic pjena **sadrži 0% CFC** i njegova velika gustoća smanjuju gubitak topline.

- **Pojačana zaštita od korozije dvostrukom brtvom**

Nezaštićeni čelični dijelovi u dodiru s vodom najslabiji su dijelovi svih bojlera i većina curenja vode potječe odatle. **Atlantic koristi jedinstvenu brtvu ne dopuštajući kontakt između čeličnog ruba spremnika i vode.**



# Koju litražu bojlera izabrati?

Potreban kapacitet bojlera ovisi o broju **odvodnih** mjesta i **broju ljudi** u kućanstvu kao i vašim **navikama i potrebama**. Ovo je samo vodič kako bi lakše **odabrali litražu** bojlera.


Kapacitet bojlera: **10-30 L**

Broj korisnika: 




Kapacitet bojlera: **50 L**

Broj korisnika: 




Kapacitet bojlera: **80-120 L**

Broj korisnika: 



Kapacitet bojlera: **150-500 L**


Broj korisnika: 



Ovisno o kvaliteti vode možete izabrati dvije tehnologije:

- 1. O'Pro tehnologija** sprječava koroziju spremnika i povećava trajnost do 50% više u odnosu na druge bojlere.
- 2. Steatite tehnologija** sprječava nastajanje naslaga kamenca na grijaču, te tako boiler čini vrlo efikasnim u zagrijavanju vode i produžava vijek trajanja.

## Koju tehnologiju bojlera izabrati?

|                                                                                     | Preporuka za izbor bojlera                                   | Obični ostali<br>bojleri |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Agresivna voda</b><br>uzrokuje povećanu koroziju (< 5 ph) | ++                       | +++                                                                                 | +++++                                                                               |
|  | <b>Balansirana voda</b><br>idealna ali vrlo rijetka (= 5 ph) | +++++                    | +++++                                                                               | +++++                                                                               |
|  | <b>Tvrda voda</b><br>uzrokuje povećanje kamenca (> 5 ph)     | ++                       | +++                                                                                 | +++++                                                                               |

# atlantic

Francuski  
brand  
od 1968.



Atlantic je kompanija koja se bavi proizvodnjom električnog grijanja (bez cijevi i kotlovnice), električnih grijača vode (bojlera), kotlova za domaćinstva i industriju, klima uređaja i uređaja za ventilaciju.

**Sjedište kompanije je u Francuskoj**, a brojna su međunarodna predstavništva. Brendovi i proizvodi kompanije Atlantic se distribuiraju **u preko 100 zemalja** (Velika Britanija, Belgija, Španjolska, Poljska, Turska, Ukrajina, Egipat, Rusija, Kanada...)

Jedan od ciljeva kompanije je **stalno ulaganje u istraživanja** i razvoj, konstantne tehnološke inovacije. Kompletna proizvodnja zasnovana je na industrijskim alatima visokih performansi, visoka tehnologija, specijalizirani stručni timovi... Danas Atlantic **upošljava više od 13.000 ljudi**.

Svoju **budućnost** Atlantic vidi **u obnovljivim izvorima energije**: solarna energija, drvo, geotermalna energija, aerotermalni izvori,...

**Proizvodi kompanije Atlantic se distribuiraju u preko 100 zemalja svijeta.**

Djelovanje Atlantic-a je **u skladu s Europskom direktivom** koja se odnosi na otpad električne i elektroničke opreme (WEEE).

**Stalna potraga** da bi se pružilo bolje zadovoljstvo kod korisnika dovelo je do toga da se razviju **jednostavni, komforni i sigurni uređaji za grijanje**.

# Nobel

Distributer renomiranih Atlantic sustava za grijanje za BiH.

Nobel Corporation je tvrtka **u privatnom vlasništvu**, od 1999. godine sa sjedištem u Mostaru.

Na tržištu BiH je prisutan **s četiri različita programa**:

**Atlantic konvektori i radijatori** - električno grijanje na struju bez cijevi i kotlovnice, namijenjeno za stambene i poslovne prostore.

**Atlantic bojleri za vodu** - nova generacija bojlera s dijaman-tim premazom i prvim bojlerom na čijem grijaču se ne skuplja kamenac.

**Nobel filteri i sistemi za filtriranje vode** - najsuvremenija rješenja za filtriranje pitke vode od domaćinstva do industrije i tretiranja vode za različite potrebe (punionice vode, bolnice, laboratorije, pekare, proizvodnju stakla, hrane, piva, sokova, ugostiteljstvo).

**Sistemi za uštedu vode i energije** - Ekofrend sistemi koji štede vodu i energiju pri tuširanju i osobnoj higijeni od minimum 50%.

**Više od 25 godina iskustva u prodaji i servisu Atlantic uređaja.**

**Nagrade i priznanja:** Najbolja kompanija 2008" u branši malog biznisa u BiH / Najmenadžer godine 2008", također u branši / Projekt „100 najvećih u BiH“, 11. mjesto na rang listi malih poduzeća u BiH - 2010 god. / Srebrna libela - Banjalučki velesajam Games-Demi 2012 god. / Priznanje "Stvaratelji za stoljeća" za doprinos promociji poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, za web portal Manager.ba / Zlatna libela - nagrada u oblasti elektro industrije - Banjalučki velesajam Games-Demi 2016 god. / Priznanje "Poseban doprinos oblasti zaštite vode i okoliša" - Evropski pokret 2016 / Nagrada: EKO BIZNIS partner regije za 2019. godinu

# Česta pitanja

## Što se sve isporučuje uz bojler?

Uz svaki bojler dobijate: sigurnosni ventil baždaren na 9 Bari, dielektrična spojnicu i utičnicu.

## Koliki je garantni rok na atlantic bojlere?

Atlantic bojleri imaju bezuvjetnu garanciju na električne dijelove 24 mjeseca, a na spremnik 60 mjeseci.

## Omski otpor: O'pro tehnologija?

Isključivo Atlantic-ova tehnologija koju su izumili 1996. godine. O'Pro tehnologija osigurava da bojler ima bolju zaštitu i duži vijek trajanja. Produžava vijek trajanja magnezij anode i spremnika za 50%.

## Što je magnezij anoda?

Magnezij anoda je bitan sastojak Atlantic bojlera. Nalazi se u središtu emajliranog spremnika i pruža odličnu zaštitu protiv korozije. Njena funkcija je zaštitna. I to na način, ukoliko postoji "rupica" u emajlu, magnezijaska anoda oslobađa elektrone koji će zatvoriti rupicu. Ona troši sama sebe, i njen je rok godinu i pol do dvije godine, ovisno o kvaliteti i kiselosti vode.

## Koja je debljina lima spremnika?

Proces proizvodnje zasniva se na visokoj gustoći emajliranja. Svi bojleri su zaštićeni emajlom. Nakon šest faza procesa proizvodnje dobije se debljina lima od 200 mikrona. Idealna debljina, jer ukoliko je veća od 400 mikrona može doći do pucanja spremnika (do eksplozije), a ukoliko je manja od 100, ne može se imati prava zaštita.

## Kakva je izolacija koju koristi Atlantic?

Procenat gustoće izolacije koju koristi Atlantic kod bojlera je visok i to 40 g/l poliuretan pjena. Vrlo važno je naglasiti da debljina izolacije (često pitano od strane kupca) nije relevantna kada se govori o učinkovitosti. Najvažnija je gustoća i kvaliteta pjene. Vrlo visoka gustoća izolacije omogućuje nam da ne dođe do direktnog kontakta metala, i to između unutarnjeg spremnika i čelične vanjske jakne.

## Koliko je energije potrebno za 24h da se održi temperatura na 65°C?

Za vertikalni Atlantic bojler od primjerice 80 litara, za 24h potrebno je 1,23 KW da se održi temperatura vode na 65°C. Za razliku od najvećeg konkurenta na tržištu, gdje potrebna energija od 1,37 KW.

## Od kojih metala je napravljen Atlantic bojler?

Atlantic bojler sastavljen je od tri metala i to:

Čelik - od koga je napravljen spremnik

Bakar - od koga je napravljen grijač

Magnezij - od koga je napravljena anoda.

## Imaju li Atlantic bojleri zaštitu?

Atlantic ima posebnu zaštitu IP24/IP25 zaštitu električnih dijelova od prskanja vodom. To su ujedno i najveće oznake zaštite. IP = X Y gdje je X: zaštita od čvrstih predmeta, a Y: zaštita od tekućina

# Rješenja za ugodan život



Nobel Corporation d.o.o. (BiH)

+387 36 320 556

[info@nobel.ba](mailto:info@nobel.ba)

Bleiburških žrtava 68

88 000 Mostar, BiH

